

CONFIGURA IL TUO STUDIO

SCEGLI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE



CITY M

- Processo di mantenimento
- Filtrazione H14/Molecolare
- Di base per qualsiasi stanza
- Perfetto per la sala d'attesa



CITY H

- Fino a 8 ricambi d'aria in aree ad elevato rischio
- Braccio mobile di aspirazione per ottimizzare la rimozione alla fonte
- Protezione della salute del personale e dei pazienti
- Filtri H14 scansionati e testati che garantiscono un'efficienza di filtrazione del 99,995%
- Rimozione alla fonte per garantire la massima protezione



CC400

- Assicura aria pulita dall'esterno secondo UNI10339
- Filtrazione H13 o H14 + filtro molecolare
- Fino a 5 cambi/h di aria primaria per ogni locale



CC800

- G3 + Filtrazione H13
- Aria primaria
- Aria ambiente purificata

LEGENDA



CITY M



CITY H




CC800



CC400

NOTA: LA DIMENSIONE IN M3 DEL LOCALE È CALCOLATA CON UN'ALTEZZA DI 2,70m.



SOLUZIONE N.1
PRESENTE VMC

CONFIGURA IL TUO STUDIO

CITY H

Fino a 8 ricambi d'aria in aree ad elevato rischio

Braccio mobile di aspirazione per ottimizzare la rimozione alla fonte

Protezione della salute del personale e dei pazienti

Filtri H14 scansionati e testati che garantiscono un'efficienza di filtrazione del 99,995%

Rimozione alla fonte per garantire la massima protezione


CITY M

Processo di mantenimento

Filtrazione H14/Molecolare

Di base per qualsiasi stanza

Perfetto per la sala d'attesa



LEGENDA



CITY M



CITY H




CC800



CC400

NOTA: LA DIMENSIONE IN M3 DEL LOCALE È CALCOLATA CON UN'ALTEZZA DI 2,70m.




SOLUZIONE N.2
NO VMC DISPONIBILITÀ
SPAZIO A TERRA
E EMISSIONE ARIA
ATTRAVERSO FINESTRA

CONFIGURA IL TUO STUDIO



CITY H



CC800

G3 + Filtrazione H13

Aria primaria

Aria ambiente purificata

SOLUZIONE N.2
NO VMC DISPONIBILITÀ
SPAZIO A TERRA
E EMISSIONE ARIA
ATTRAVERSO FINESTRA

CONFIGURA IL TUO STUDIO

LEGENDA



CITY M



CITY H



CC800



CC400

NOTA: LA DIMENSIONE IN M3 DEL LOCALE È CALCOLATA CON UN'ALTEZZA DI 2,70m.



SOLUZIONE N.3

NO VMC CONTROSOFFITTO
ESISTENTE (ALMENO 45cm)
E EMISSIONE ARIA
ATTRAVERSO FINESTRA


CONFIGURA IL TUO STUDIO

CC400

Assicura aria pulita dall'esterno secondo UNI10339

Filtrazione H13 o H14 + filtro molecolare

Fino a 5 cambi/h di aria primaria per ogni locale



SOLUZIONE N.3

NO VMC CONTROSOFFITTO
ESISTENTE (ALMENO 45cm)
E EMISSIONE ARIA
ATTRAVERSO FINESTRA

CONFIGURA IL TUO STUDIO